

The logo is centered on a background of brown and tan bricks. It consists of a white diamond shape with a black border. Inside the diamond, the text 'ХЕСС' is written in large red letters, 'СТРОЙ' in black letters with horizontal red lines through them, and 'ВОЛГОДОНСК' in black letters below. A white line with a black border runs horizontally across the middle of the image, with a downward-pointing triangle cutout at the bottom center, which aligns with the bottom vertex of the diamond logo.

ХЕСС
СТРОЙ
ВОЛГОДОНСК

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ	2
2. ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА И ФАКТУРЫ	4
СТОУНЛЮКС	4
ГРАНИТ КОЛОРМИКС	8
КОЛОРМИКС	10
ГРАНИТ	14
ГЛАДКАЯ	15
3. ТРОТУАРНЫЕ ПЛИТЫ	16
СТАРЫЙ ГОРОД	16
ПАРКЕТ	30
МЮНХЕН	42
АНТИК	58
БЕРЖЕРАК	72
АНТАРЕС	86
НОВЫЙ ГОРОД (КОЛЛЕКЦИЯ ПЛИТ)	98
КЛАССИКО (КОЛЛЕКЦИЯ ПЛИТ)	116
АУРИКО	136
БРУСЧАТКА	146
КВАДРАТ	162
КАНТРИ	178
РЕШЕТКА ГАЗОННАЯ	182
РОМБ	190
ТИАРА	194
ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА	198
4. ДОРОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	200
БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ	200
ПОРЕБРИК	202
ПОРЕБРИК ШАРНИРНЫЙ	204
ЛОТОК ВОДООТВОДНЫЙ	206
5. СТЕНОВЫЕ БЛОКИ	208
БЛОК	208
ПОЛУБЛОК	208
6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ	209
7. ПРИМЕРЫ РАБОТ	210

КОМПАНИЯ «HESS-STROY ВОЛГОДОНСК»: ГАРМОНИЯ ПРОЧНОСТИ И КРАСОТЫ.

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ МЫ ИЗГОТОВЛИВАЕМ ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА.

- ◆ МЫ УКРАШАЕМ ГОРОДА И ПОСЕЛКИ РОССИИ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ, БОРДЮРАМИ, ПОРЕБРИКОМ, ВОДООТВОДНЫМИ ЛОТКАМИ, СТЕНОВЫМИ БЛОКАМИ И Т.Д. ЭТО КРАСИВЫЕ И ПРОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ.
- ◆ НАШ КЛЮЧ К УСПЕХУ – ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ТВОРЧЕСТВО, ГИБКАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА.
- ◆ НАШ ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БЕЗОПАСНУЮ И КОМФОРТНУЮ ВНЕШНЮЮ СРЕДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. МЫ РАБОТАЕМ ПО ВЫСШИМ СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА.
- ◆ НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА – НОВЕЙШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ, РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.

«Hess-Stroy Волгодонск» — действует в «энергетической столице» Ростовской области с 2002 года. Все это время завод расширяет объем производства и ассортимент выпускаемых изделий. В настоящее время на нашем предприятии работают три производственных линии. Общая производительность завода в сутки составляет: тротуарные плиты — 6 700 м², камень бетонный бортовой дорожный — 16 000 шт, камень бетонный бортовой тротуарный — 30 000 шт.

Наши главные деловые партнеры немецкий концерн «TOPWERK GROUP» и «QGM / ZENIT». Это мировые лидеры в изготовлении бетоноформовочных машин и универсального оборудования для бетонной промышленности. Высокопроизводительные автоматические системы производства позволяет выпускать высококачественные бетонные изделия с идеальной точностью и в неограниченном объеме.

Наши технологии — самые передовые в мире. Тротуарная плитка, бордюры, поребрик, водоотводные лотки, стеновые блоки и полублоки с маркой «Hess-Stroy Волгодонск» создаются методом полусухого вибропрессования. Это — последнее слово в производстве элементов благоустройства. При этом мы используем только природные высококачественные материалы и минералы: гранитную крошку, кварцевый песок, натуральный природный камень, цемент М600. Такие компоненты гарантируют полную экологическую безопасность бетонной смеси, придают готовым изделиям высокие декоративные качества, эстетичность и прочность. Благодаря высококачественным пигментам дизайн наших изделий, при широком многообразии, — всегда на высоте.

Древние мудрецы говорили: природная красота, словно камень. Она — чем проще, тем драгоценнее. Помня об этом, мы вот уже более двух десятилетий учимся у природы ее простому величию и гармонии. Именно таковы технология «колормикс» и технология «промыва» фактурного слоя — одни из главных инновационных решений творческой команды «Hess-Stroy Волгодонск». Технология «колормикс» (**коллекции Гранит Колормикс и Колормикс**) позволяет воплощать самые свежие и нестандартные дизайнерские решения. Поверхность бетонных изделий с помощью технологии «колормикс» приобретает живописные цвета и мягко играющие оттенки. Элементы благоустройства становятся похожими на природный камень, россыпь осенних листьев, кору дерева, песчаные дюны — это творчество без границ . При применении технологии «промыва» фактурного слоя (**коллекции Стоунлюкс и Гранит**) полученная ярко выраженная шероховатая поверхность готового изделия в итоге подчеркивает естественную красоту природного наполнителя: кварцита , гранита и других пород природного камня. Все это придает неповторимый, восхитительный образ как городской улице или площади, парку, скверу, производственному участку, так и частному особняку, дачному домику или дворику. Благодаря таким технологиям продукция «Hess-Stroy Волгодонск» — настоящее открытие для профессионалов ландшафтного дизайна и укладки тротуарной плитки.



На заводе «Hess-Stroy Волгодонск» действует собственная современная лаборатория. Она обеспечивает оперативный контроль качества исходных материалов и готовой продукции.

Модернизация производства и повышение компетенций персонала «Hess-Stroy Волгодонск» — процесс непрерывный. Мы всегда помним об ответственности за комфорт и безопасность заказчиков. Поэтому неукоснительно выполняем требования технологических процессов. Завод выпускает продукцию стабильно высокого качества по всем требованиям ГОСТов и ТУ. Мы гарантируем : изделия «Hess-Stroy Волгодонск» надежно служат людям в разных климатических условиях и отвечают самым разным запросам наших клиентов.

Готовая продукция предприятия упаковывается по всем современным стандартам. Ряды изделий, в зависимости от их вида, проложены изолятом или рейкой. Поддоны с продукцией обвязываются стрепп-лентой и затягиваются термоусадочной пленкой . При помощи специального оборудования , на готовые к выпуску упаковки, наносится товарная и защитная информация - маркировка, цвет, дата выдачи, смена выдачи, смена выпуска и фирменные знаки отличия.

Мы доставляем готовый товар к месту проведения работ железнодорожным или автотранспортом — по желанию заказчика .

Завод «Hess-Stroy Волгодонск» за годы работы стал крепким стабильным предприятием. Мы дорожим своей репутацией так же, как дорожим каждым клиентом. Мы помогаем вам преобразить свое пространство, внося в него гармонию природы.



ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА И ФАКТУРЫ

Бетонные изделия изготавливаемые Нашей компанией отвечают самым высоким стандартам и современным эстетическим требованиям.

Уникальные технологии и метод двухслойного формования позволяют применять в лицевом слое тротуарной плитки, бордюров и поребриков абсолютно любые сочетания цветовых решений и фактур.

* **ТЕХНОЛОГИЯ «КОЛОРИКС»** – это уникальная технология, которая позволяет использовать на поверхности одного изделия одновременно несколько различных цветов, добиваясь их взаимного проникновения, но не смешивая их в однотонный цвет и получая плавный переход из одного оттенка в другой.


* **ТЕХНОЛОГИЯ «ПРОМЫВА»** – это специальная технология, при которой верхний фактурный слой изделия промывается, оголяя наполнитель из гранита или других пород природного камня. Зернистая фактурная поверхность готового изделия подчеркивает естественную красоту и натуральный цвет.

СТОУНЛЮКС

СЕРО - ЧЕРНЫЙ

ЧЕРНЫЙ


БЕЛО-ЧЕРНЫЙ



БЕЛЫЙ

СТАРЫЙ ЗАМОК

РОЗОВО - ЧЕРНЫЙ




СТОУНЛЮКС

Бетонные изделия коллекции СТОУНЛЮКС создаются с применением комбинации особых пород элитного природного камня и технологии «Промыва».

Верхний слой фактурный мелко-зернистый.

ВАЖНО! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.



ГРАНИТ
КОЛОРМИКС

ГРАНИТ ХАСКИ

ГРАНИТ САХАРА

ГРАНИТ КЛИНКЕР

ГРАНИТ КАНЬОН

ГРАНИТ ЗОЛОТАЯ
ОСЕНЬ



ГРАНИТ ПЕСЧАНИК

ГРАНИТ СТАРЫЙ
ЗАМОК

ГРАНИТ ЯНТАРЬ

ГРАНИТ САНДАЛ

ГРАНИТ КОЛОРМИКС

Бетонные изделия коллекции ГРАНИТ КОЛОРМИКС создаются с применением натуральной гранитной крошки специальной фракции 2-4 и уникальной технологии «Колормикс». Верхний слой фактурный зернистый (без промыва).

Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

СТАРЫЙ ЗАМОК

КЛИНКЕР

КАРЕЛИЯ



ХАСКИ

СТЕПНЯК

ЯНТАРЬ

КАПУЧИНО

КОЛОРИМИКС

Бетонные изделия коллекции КОЛОРИМИКС созданы из высококачественных материалов с применением гранитного отсева и уникальной технологии «Колормикс». Верхний слой гладкий или рельефный.

ВАЖНО! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.

ПЕСЧАНИК —

САНДАЛ —

САХАРА —


МЕЛАНЖ —



— ДУБ

— КАНЬОН

— ЯСЕНЬ



КОЛОРМИКС

Бетонные изделия коллекции КОЛОРМИКС созданы из высококачественных материалов с применением гранитного отсева и уникальной технологии «Колормикс». Верхний слой гладкий или рельефный.

ВАЖНО! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.

www.hess-stroy.ru


ГРАНИТ



ГРАНИТ БЕЛЫЙ



ГРАНИТ ЖЕЛТЫЙ




ГРАНИТ ЗЕЛЕНый



ГРАНИТ КОРИЧНЕВый



ГРАНИТ КРАСНый



ГРАНИТ ОРАНЖЕВый



ГРАНИТ СЕРый



ГРАНИТ СИНИЙ




ГРАНИТ ЧЕРНый


ГРАНИТ

Бетонные изделия коллекции ГРАНИТ создаются с применением натуральной гранитной крошки специальной фракции 2-4 и технологии «Промыва». Верхний слой фактурный зернистый.

ГЛАДКАЯ



БЕЖЕВый



БЕЛый



ЖЕЛТый



ЗЕЛЕНый



КОРИЧНЕВый



КРАСНый



ОРАНЖЕВый



СЕРый



СИНИЙ



ЧЕРНый

ГЛАДКАЯ

Бетонные изделия коллекции ГЛАДКАЯ – это классическая продукция из высококачественных материалов с применением гранитного отсева, естественных цветов и оттенков. Верхний слой гладкий или рельефный.

ВАЖНО! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.

СТАРЫЙ ГОРОД

Тротуарная плита «Старый город» состоит из трех элементов с идеально ровной поверхностью и минимальной фаской. Небольшой размер плит позволяет производить ручную укладку, без применения специальной техники. Комбинация размеров создает красивый визуальный эффект и возможность применить разные варианты мощения, не потеряв при этом в скорости и простоте укладки. Идеально подходит для парков, бульваров, скверов, проспектов, обеспечивая комфортное перемещение пешком и на велосипеде.


РАЗМЕРЫ




Элементов в 1 ряду	Длина x ширина x высота (мм)			
	3.ФсмСГ.4	3.ФсмСГ.6	3.Фсм.СГ.8	3.ФсмСГ.100
12 шт.	160x160x40	160x160x60	160x160x80	160x160x100
6 шт.	160x100x40	160x100x60	160x100x80	160x100x100
12 шт.	260x160x40	260x160x60	260x160x80	260x160x100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, ТУ
 Класс по прочности на сжатие В22,5 – В30
 Водопоглощение не более 6%
 Марка бетона по морозостойкости F200; F150
 Истираемость не более G1, G2



СТОУНЛЮКС




Белый Бело-черный Черный Старый замок Клинкер Византия




Красно-черно-белый Розово-черный Коричнево-бело-черный Коричнево-черный Серо-черный Млечный путь

ГРАНИТ КОЛОРМИКС



Клинкер гранит Золотая осень гранит Янтарь гранит Песчаник гранит Хаски гранит



Старый замок гранит Каньон гранит Сандал гранит Сахара гранит


КОЛОРМИКС



Клинкер Золотая осень Янтарь Сахара Песчаник



Степняк Хаски Старый замок Сандал Каньон




Капучино Меланж Карелия

ГРАНИТ



Красный гранит Оранжевый гранит Желтый гранит Черный гранит Белый гранит



Коричневый гранит Серый гранит Зеленый гранит Синий гранит



ГЛАДКАЯ





Красный Синий Оранжевый Желтый Зеленый




Коричневый Серый Черный Белый Бежевый









ВНИМАНИЕ! Фотографии в каталоге не являются точной копией фактического внешнего вида продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед применением продукции проконсультироваться с менеджером.



ВКМД Фотосъемка в качестве не является товаром и не несет гарантийных обязательств. Рекомендуется перед применением продукции ознакомиться с образцом.




ВНИМАНИЕ! При выборе в качестве материала для покрытия детских игровых площадок и мест скопления и игр детей, рекомендуется перед применением провести испытания с образцами.

ПАРКЕТ

Тротуарная плита «Паркет» представляет собой прямоугольную удлиненную форму и не большой фаской. Благородный внешний вид и строгая геометрия плитки подчеркивает красоту окружающих строений, обеспечивает максимальный комфорт передвижения. Благодаря своей форме очень проста в укладке и комбинируется с другими плитами. Укладка тротуарной плитки «Паркет» выполняется как в стиле современного дизайна не ограничивая в разнообразии творческих и дизайнерских решений, так и в классических вариантах, в том числе самая популярная «ёлочная» укладка. Применяется в благоустройстве территорий любого назначения.

РАЗМЕРЫ




Элементов в 1 ряду	Длина x ширина x высота (мм)	
48 шт.	1.Пм4	248x68x40
48 шт.	1.Пм.6	248x68x60
12 шт.	1.П6.6	448x148x60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, ТУ
 Класс по прочности на сжатие В22,5 – В30
 Водопоглощение не более 6%
 Марка бетона по морозостойкости F200; F150
 Истираемость не более G1, G2




СТОУНЛЮКС



ГРАНИТ КОЛОРИМИКС




КОЛОРИМИКС





ГРАНИТ




ГЛАДКАЯ






ВНИМАНИЕ! Фотографии в каталоге не являются точной копией реального внешнего вида продукции и могут отличаться от фактических. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.





ВНИМАНИЕ! При укладке в качестве «подложки» под плитку требуется сделать дренаж и неплотный слой песка. Рекомендуется перед применением плитки ознакомиться с образцом.






МЮНХЕН

Тротуарная плита «Мюнхен» состоит из четырех элементов с идеально ровной поверхностью без фаски и волнистым краем. Данный набор плит позволит реализовать самые смелые и изысканные дизайнерские и архитектурные решения. Идеально подойдёт для ландшафтного дизайна приусадебного комплекса в классическом стиле, также подчеркнёт городской ландшафт исторических районов.


РАЗМЕРЫ




Элементов в 1 ряду	Длина x ширина x высота (мм)	
	4.ФсмМ.4	4.ФсмМ.6
4 шт.	280x210x40	280x210x60
10 шт.	210x140x40	210x140x60
12 шт.	140x140x40	140x140x60
6 шт.	140x70x40	140x70x60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, ТУ
 Класс прочности на сжатие В22,5-В25
 Водопоглощение не более 6%
 Марка бетона по морозостойкости F200; F150
 Истираемость не более G1, G2



СТОУНЛЮК




Белый Бело-черный Черный Старый замок Клинкер Византия



Красно-черно-белый Розово-черный Коричнево-бело-черный Коричнево-черный Серо-черный Млечный путь

ГРАНИТ КОЛОРМИКС



Клинкер гранит Золотая осень гранит Янтар гранит Песчаник гранит Хаски гранит



Старый замок гранит Каньон гранит Сандал гранит Сахара гранит


КОЛОРМИКС



Клинкер Золотая осень Янтарь Сахара Песчаник



Степник Хаски Старый замок Сандал Каньон




Капучино Меланк Карелия

ГРАНИТ



Красный гранит Оранжевый гранит Желтый гранит Черный гранит Белый гранит



Коричневый гранит Серый гранит Зеленый гранит Синий гранит

ГЛАДКАЯ



Красный Синий Оранжевый Желтый Зеленый




Коричневый Серый Черный Белый Бежевый




ВНИЖИ! Фотографии в каталоге не являются точной копией реального внешнего вида продукции и могут отличаться от фактических. Рекомендуется перед применением продукции ознакомиться с образцами.





БУВАЮТЬ ситуації, коли в процесі виконання робіт потрібно змінити колір плитки і керування цим процесом рекомендується перед прийняттям рішення консультуватися з виробником.





ВНИМАНИЕ! При укладке в качестве основания необходимо использовать геотекстиль, который предотвратит проседание и деформацию плитки. Рекомендуется перед укладкой плитки замочить ее в воде.





ВНИМАНИЕ! При выборе в качестве материала для укладки следует учитывать условия эксплуатации и цвет материала в зависимости от времени суток. Рекомендуется перед укладкой проверить соответствие с образцом.



АНТИК

Тротуарная плита «Антик» создает атмосферу старины в современной обстановке. Плита «Антик» представляет собой набор из пяти маленьких элементов трапецевидной формы с волнистым краем без фаски и ровной поверхностью. «Антик» позволяет получать при укладке совершенно ровную поверхность, так как не имеет фаски и шовообразователей. Идеально подходит для арочной, веерной и круговой укладки.

РАЗМЕРЫ




Элементов в 1 ряду	Длина x ширина x высота (мм)	
	5.ФсМА.4	5.ФсМА.6
20 шт.	113x93x91x40	113x93x91x60
28 шт.	103x83x91x40	103x83x91x60
22 шт.	93x73x91x40	93x73x91x60
22 шт.	83x63x91x40	83x63x91x60
28 шт.	73x53x91x40	73x53x91x60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, ТУ
 Класс прочности на сжатие В22,5-В25
 Водопоглощение не более 6%
 Марка бетона по морозостойкости F200; F150
 Истираемость не более G1, G2



СТОУНЛЮКС




Белый Бело-черный Черный Старый замок Клинкер Византия




Красно-черно-белый Розово-черный Коричнево-бело-черный Коричнево-черный Серо-черный Млечный путь

ГРАНИТ КОЛОРМИКС



Клинкер гранит Золотая осень гранит Янгар гранит Песчаник гранит Хаски гранит



Старый замок гранит Каньон гранит Саудал гранит Сахара гранит


КОЛОРМИКС



Клинкер Золотая осень Янтарь Сахара Песчаник



Степняк Хаски Старый замок Саудал Каньон




Капучино Меланк Карелия

ГРАНИТ




Красный гранит Оранжевый гранит Желтый гранит Черный гранит Белый гранит



Коричневый гранит Серый гранит Зеленый гранит Синий гранит

ГЛАДКАЯ




Красный Синий Оранжевый Желтый Зеленый




Коричневый Серый Черный Белый Бежевый















ВНИМАНИЕ! При укладке в качестве основания необходимо использовать геотекстиль. Рекомендуется перед применением произвести раскладочный образец.

БЕРЖЕРАК

Тротуарная плита «Бержерак» изящно повторяет натуральный камень, представляя собой набор из четырёх небольших форм, с волнистым краем без фаски и гладкой рельефной поверхностью. В свою очередь плитка «Бержерак» добавит еще большей экологичности в ландшафт Вашего дома, а так же гармонично вольется и подчеркнет современную архитектуру города.

РАЗМЕРЫ




Элементов в 1 ряду	Длина x ширина x высота (мм)	
	4.ФсмБе.2,5	4.ФсмБе.4
8 шт.	150x240x25	150x240x40
8 шт.	150x200x25	150x200x40
8 шт.	150x160x25	150x160x40
10 шт.	150x120x25	150x120x40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, ТУ
 Класс прочности на сжатие В22,5
 Водопоглощение не более 6%
 Марка бетона по морозостойкости F200; F150
 Истираемость не более G1, G2




СТОУНЛЮКС




Белый Бело-черный Черный Старый замок Клинкер Византия
 Красно-черно-белый Розово-черный Коричнево-бело-черный Коричнево-черный Серо-черный Млечный путь

ГРАНИТ КОЛОРМИКС



Клинкер гранит Золотая осень гранит Янтар гранит Песчаник гранит Хаски гранит
 Старый замок гранит Каньон гранит Сандал гранит Сахара гранит

КОЛОРМИКС



Клинкер Золотая осень Янтарь Сахара Песчаник
 Степняк Хаски Старый замок Сандал Каньон
 Капучино Меланк Карелия

ГРАНИТ



Красный гранит Оранжевый гранит Желтый гранит Черный гранит Белый гранит
 Коричневый гранит Серый гранит Зеленый гранит Синий гранит

ГЛАДКАЯ



Красный Синий Оранжевый Желтый Зеленый
 Коричневый Серый Черный Белый Бежевый






ВНИМАНИЕ! При укладке в качестве основания требуется тщательная подготовка и монтаж дренажной системы. Рекомендуется перед применением продукции ознакомиться с образцом.



ВНИМАНИЕ! При укладке в качестве основания требуется тщательная подготовка и монтаж дренажной системы. Рекомендуется перед применением проконсультироваться с производителем.



БЕЖИ Дизайн в цвете не только придает особый стиль фасаду и всей территории в целом, но и способствует созданию благоприятного микроклимата в здании.



ВНИМАНИЕ! При укладке в качестве «подложки» под плитку необходимо использовать геотекстиль и слой песка.



ВНИМАНИЕ! Фотографии в каталоге не являются фотографиями реальных объектов. Реализация может отличаться от изображений в каталоге.

АНТАРЕС

Тротуарная плита «Антарес» представляет собой набор из пяти крупных плит, обладающих волнистым краем без фаски и гладкой рельефной поверхностью, повторяя натуральный камень. Идеально подойдёт как для ландшафтного дизайна приусадебного комплекса, также подчеркнёт городской ландшафт парков, бульваров, скверов.


РАЗМЕРЫ




Элементов в 1 ряду	Длина x ширина x высота (мм)
4 шт.	5.ФсмАн.6 300x300x60
4 шт.	300x200x60
4 шт.	300x250x60
2 шт.	300x400x60
2 шт.	300x500x60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, ТУ
 Класс прочности на сжатие В22,5-В25
 Водопоглощение не более 6%
 Марка бетона по морозостойкости F200; F150
 Истираемость не более G1, G2






СТОУНЛЮКС



ГРАНИТ КОЛОРМИКС





КОЛОРМИКС



ГРАНИТ



ГЛАДКАЯ








ВНИМАНИЕ! Фотографии в каталоге не являются точной копией фактического внешнего вида продукции и могут отличаться от действительности. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.



ВНИМАНИЕ! Для укладки в качестве напольного покрытия требуется применение дренажа и геотекстиля в качестве гидроизоляции перед применением плитки. Рекомендуется использовать плитку в соответствии с образцом.



ВНИМАНИЕ! Фотографии в каталоге не являются точной копией реального объекта. Фотографии и образцы являются рекомендацией перед принятием решения о выборе материала.




ВНИМАНИЕ! При укладке в качестве подстилающего слоя требуется укладка дренажного и тепло-звукоизоляционного слоя перед укладкой плитки. Рекомендуется использовать плиточный клей.

НОВЫЙ ГОРОД

Тротуарная плита «Новый город» представляет собой коллекцию прямоугольных и квадратных форм от среднего до крупного формата выполненных в стиле современного дизайна Хай-тек, с изысканно выверенными четкими линиями без фаски и ровной поверхностью. Данная коллекция плит удовлетворит как любителей минимализма, так и ценителей изысканной современной архитектуры. Комбинация размеров и палитры цветов дает возможность применять их в самых разнообразных архитектурных решениях и благоустройстве территорий любого назначения.

РАЗМЕРЫ




Элементов в 1 ряду	Длина х ширина х высота (мм)	
8 шт.	1.ПНГ.6 600x300x60	1.ПНГ.8 600x300x80
16 шт.	1.КНГ.6 300x300x60	1.КНГ.8 300x300x80
22 шт.	2.ФсмНГ.4 300x150x40	2.ФсмНГ.6 300x150x60
20 шт.	2.ФсмНГ.4 150x150x40	2.ФсмНГ.6 150x150x60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, ТУ
 Класс по прочности на сжатие В22,5 – В30
 Водопоглощение не более 6%
 Марка бетона по морозостойкости F200; F150
 Истираемость не более G1, G2




СТОУНЛЮКС



ГРАНИТ КОЛОРМИКС



КОЛОРМИКС



ГРАНИТ




ГЛАДКАЯ





ВАЖНО! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.

















ВНИМАНИЕ! Фотографии в каталоге не являются точной копией фактического внешнего вида продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.



КЛАССИКО

Тротуарная плита «Классико» представляет собой популярную коллекцию прямоугольных плит небольшого размера выполненных в классическом стиле с ярко выраженными скруглёнными краями, схожую со старинным мощением из натурального камня. Наборы состоят из трёх, двух и одного элемента, что в свою очередь позволит замостить участок любой сложности без подрезки и дополнительных затрат. Подойдёт для любых архитектурных решений и сложных элементов ландшафтного дизайна.

РАЗМЕРЫ




Маркировка	Длина, ширина (мм)	Высота (мм)
3.ФсмК.6	115x115; 172x115; 57x115	60
3.ФсмК.4	115x115; 172x115; 57x115	40
2.ФсмК.4	115x115; 172x115	40
2.ФсмК.2.5	115x115; 172x115	25
1.ФсмК.6	70x110x110	60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, ТУ
 Класс прочности на сжатие В22,5-В25
 Водопоглощение не более 6%
 Марка бетона по морозостойкости F200; F150
 Истираемость не более G1, G2



СТОУНЛЮКС




Белый Бело-черный Черный Старый замок Клинкер Византия




Красно-черно-белый Розово-черный Коричнево-бело-черный Коричнево-черный Серо-черный Млечный путь

ГРАНИТ КОЛОРМИКС



Клинкер гранит Золотая осень гранит Янтарь гранит Песчаник гранит Хаски гранит



Старый замок гранит Каньон гранит Сандал гранит Сахара гранит


КОЛОРМИКС



Клинкер Золотая осень Янтарь Сахара Песчаник



Степняк Хаски Старый замок Сандал Каньон




Калучино Меланж Карелия

ГРАНИТ




Красный гранит Оранжевый гранит Желтый гранит Черный гранит Белый гранит



Коричневый гранит Серый гранит Зеленый гранит Синий гранит


ГЛАДКАЯ



Красный Синий Оранжевый Желтый Зеленый



Коричневый Серый Черный Белый Бежевый




















АУРИКО

Тротуарная плита «Аурико» состоит из трёх форм гладкой поверхностью и неглубоким рельефом, закруглённой фаской и скошенными (опущенными) краями. Фактура верхнего слоя обеспечивает рельефную не скользящую поверхность. Плиты «Аурико» прекрасно подойдут и украсят как частные приусадебные территории так и муниципальные объекты.

РАЗМЕРЫ




Элементов в 1 ряду	Длина x ширина x высота (мм)
12 шт.	3.ФсмАу.6 150x225x60
12 шт.	150x150x60
12 шт.	150x110x60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, ТУ
 Класс прочности на сжатие В22,5-В25
 Водопоглощение не более 6%
 Марка бетона по морозостойкости F200; F150
 Истираемость не более G1, G2




СТОУНЛЮКС




Белый Бело-чёрный Чёрный Старый замок Клинкер Византия
 Красно-чёрно-белый Розово-чёрный Коричнево-бело-чёрный Коричнево-чёрный Серо-чёрный Млечный путь

ГРАНИТ КОЛОРМИКС



Клинкер гранит Золотая осень гранит Янтар гранит Песчаник гранит Хаски гранит
 Старый замок гранит Каньон гранит Сандал гранит Сахара гранит

КОЛОРМИКС



Клинкер Золотая осень Янтарь Сахара Песчаник
 Стелняк Хаски Старый замок Сандал Каньон
 Капучино Меланж Карелия

ГРАНИТ



Красный гранит Оранжевый гранит Желтый гранит Чёрный гранит Белый гранит
 Коричневый гранит Серый гранит Зеленый гранит Синий гранит

ГЛАДКАЯ



Красный Синий Оранжевый Желтый Зеленый
 Коричневый Серый Чёрный Белый Бежевый










БРУСЧАТКА

Тротуарная плита «Брусчатка» самая простая, распространенная и востребованная форма. Строгие пропорции плитки гармонично смотрятся как в стандартном одноцветном, так и в премиум вариантах многоцветной палитры Колормикс. Благодаря удачной геометрии очень проста в укладке, комбинируется с другими формами такими как квадрат, тиара и др. «Брусчатка» - это универсальная тротуарная плитка подходящая для благоустройства территорий любого назначения.

РАЗМЕРЫ




Маркировка	Длина x ширина x высота (мм)
1.П.2.5	200 x 100 x 25
1.П.4	200 x 100 x 40
1.П.6	200 x 100 x 60
1.П.8	200 x 100 x 80
1.П.10	200 x 100 x 100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, ТУ
 Класс по прочности на сжатие В22,5 – В30
 Водопоглощение не более 6%
 Марка бетона по морозостойкости F200; F150
 Истираемость не более G1, G2



СТОУНЛЮКС




Белый Бело-черный Черный Старый замок Клинкер Византия




Красно-черно-белый Розово-черный Коричнево-бело-черный Коричнево-черный Серо-черный Млечный путь

ГРАНИТ КОЛОРМИКС




Клинкер гранит Золотая осень гранит Янтарь гранит Песчаник гранит Хаски гранит



Старый замок гранит Каньон гранит Сапфир гранит Сахар гранит


КОЛОРМИКС



Клинкер Золотая осень Янтарь Сахара Песчаник



Стелник Хаски Старый замок Сапфир Каньон



Капучино Меланк Карелия

ГРАНИТ



Красный гранит Оранжевый гранит Желтый гранит Черный гранит Белый гранит



Коричневый гранит Серый гранит Зеленый гранит Синий гранит

ГЛАДКАЯ




Красный Синий Оранжевый Желтый Зеленый



Коричневый Серый Черный Белый Бежевый







ВНИМАНИЕ! При укладке в качестве подстилающего слоя необходимо использовать геотекстиль и слой песка или щебня.



Брусчатка производится в соответствии с требованиями ГОСТ 24070-2009. Рекомендуется перед применением провести испытания в лаборатории.




ВКНД Витражные и цветные плитки имеют шероховатую поверхность, которая обеспечивает отличное сцепление с обувью. Рекомендуется перед применением проводить испытания с обувью.



КВАДРАТ

Тротуарная плита «Квадрат» представляет собой одну из самых простых и востребованных форм. Правильная геометрия малых, средних и крупных форматов плит в сочетании строгих пропорций гармонично смотрятся как в стандартном одноцветном, так и в премиум вариантах многоцветной палитры Колормикс. «Квадрат» - это универсальная тротуарная плитка, очень проста в укладке и комбинируется с другими формами, подходящая для благоустройства территорий любого назначения.

РАЗМЕРЫ



Маркировка	Длина x ширина x высота (мм)	Наименование
1.КБ.6	500 x 500 x 60	Квадрат большой
1.Кс.6	300 x 300 x 60	Квадрат средний
1.К.8	200 x 200 x 80	Квадрат
1.К.6	200 x 200 x 60	Квадрат
1.КА	200 x 200 x 40	Квадрат
1.К.25	200 x 200 x 25	Квадрат
1.Км.6	100 x 100 x 60	Квадрат малый
1.Км4	100 x 100 x 40	Квадрат малый
1.Км.25	100 x 100 x 25	Квадрат малый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2012, ТУ
 Класс по прочности на сжатие В22,5 – В30
 Водопоглощение не более 6%
 Марка бетона по морозостойкости F200; F150
 Истираемость не более G1, G2



СТОУНЛЮКС



Белый Бело-черный Черный Старый камень Кленовый Вулканический



Красно-черно-белый Розово-черный Коричнево-белый Коричнево-черный Серо-черный Мраморный путь

ГРАНИТ КОЛОРМИКС



Кленовый гранит Золотая осень гранит Желтый гранит Песчаный гранит Красный гранит



Старый камень гранит Каштан гранит Сапфир гранит Сахарный гранит

КОЛОРМИКС



Кленовый Золотая осень Желтый Сахарный Песчаный



Сливовый Красный Старый камень Сапфир Каштан



Каштановый Насыщенный Коричневый

ГРАНИТ



Красный Гранитный Желтый Черный Белый



Коричневый Серый Зеленый Синий


ГЛАДКАЯ



Красный Синий Гранитный Желтый Зеленый



Коричневый Серый Черный Белый Белесый






ВНИМАНИЕ! Для укладки в качестве не скользкой поверхности детских игровых площадок и мест отдыха и развлечений рекомендуется использовать продукцию, соответствующую требованиям.







КАНТРИ

Тротуарная плита «Кантри» представляет собой крупноразмерную форму с гладкой поверхностью и фактурой дерева. Верхний слой плиты повторяет приятную на ощупь шероховатость текстуры дерева. Плита «Кантри» послужит для Вас источником новых идей и воплощений на любом участке мощения.

РАЗМЕРЫ



Маркировка	Длина x ширина x высота (мм)
1.К6.6	500x500x60

РЕЛЬЕФНЫЙ. ЦВЕТА КОЛОРИМИКС



Дуб Ясень

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, ТУ
- Класс прочности на сжатие В22,5-В25
- Водопоглощение не более 6%
- Марка бетона по морозостойкости F200; F150
- Истираемость не более G1, G2



РЕЛЬЕФНЫЙ. ЦВЕТА КОЛОРИМИКС



Ясень



дуб

ВАЖНО! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.



РЕШЁТКА ГАЗОННАЯ

Тротуарная плита «Решётка газонная» представляет собой крупногабаритную и сотовидную форму с полыми ячейками, способную выдерживать большие нагрузки. «Решётка газонная» прекрасно используется как в ландшафтном дизайне приусадебных владений, благоустройстве парковых территорий и скверов, так же и для создания парковок и стояночных газонов легкового транспорта.

РАЗМЕРЫ




Маркировка	Длина x ширина x высота (мм)
1.ГР.8	600x400x80

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, ТУ
 Класс по прочности на сжатие В22,5 – В30
 Водопоглощение не более 6%
 Марка бетона по морозостойкости F200; F150
 Истираемость не более G1, G2



ГЛАДКАЯ



ВАЖНО! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.



Бренд «Хесс» предлагает в качестве альтернативы традиционным плиточным покрытиям экологичные и долговечные системы «Зеленый тротуар». Они позволяют создавать красивые и функциональные покрытия для благоустройства территории загородных домов и объектов в черте города.

www.hess-stroy.ru





ВНИМАНИЕ! Для укладки в качестве неустойчивого покрытия требуется установка дренажной системы и монтаж сточных вод канализации.
Рекомендуется перед применением получить консультацию у специалиста.

РОМБ

Тротуарная плита «Ромб» представляет собой симметричную форму с ровной поверхностью и небольшой фаской. Плита «Ромб» позволяет легко создавать интересные решения и широко используется для мощения сложных и объемных рисунков в сочетании с такими видами плит как квадрат и брусчатка. Прекрасно подходит при благоустройстве как больших так и малых участков мощения.



РАЗМЕРЫ




Маркировка	Длина x ширина x высота (мм)
1.P4	200 x 200 x 40
1.P6	200 x 200 x 60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, ТУ
 Класс прочности на сжатие В22,5-В25
 Водопоглощение не более 6%
 Марка бетона по морозостойкости F200; F150
 Истираемость не более G1, G2




СТОУНЛЮКС




ГРАНИТ КОЛОРМИКС



КОЛОРМИКС



ГРАНИТ



ГЛАДКАЯ





ТИАРА

Тротуарная плита «Тиара» представляет собой оригинальную правильную геометрическую форму с ровной поверхностью и маленькой фаской. Плита «Тиара» прекрасно сочетается с такими видами плит как квадрат и брусчатка. Прекрасно используется при благоустройстве как больших так и малых участков мощения.




РАЗМЕРЫ

Маркировка	Длина x ширина x высота (мм)
1.ФТ6	282,8 x 100 x 240 высота 60


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, ТУ
- Класс прочности на сжатие В22,5-В25
- Водопоглощение не более 6%
- Марка бетона по морозостойкости F200; F150
- Истираемость не более G1, G2


СТОУНЛЮКС



ГРАНИТ КОЛОРИМИКС



КОЛОРИМИКС



ГРАНИТ



ГЛАДКАЯ




ВАЖНО! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.



ТАКТИЛЬНАЯ

Тротуарная плита «Тактильная» специальная плита с шероховатой гранитной рифлёной и конусной поверхностью. Разновидность фактуры поверхности имеет своё специальное значение. Данные плиты осуществляют функцию наземного указателя, для помощи ориентации в пространстве пешеходам с ограниченными возможностями зрения. Используется у наземных и подземных переходов, тротуарах, платформах ж/д станций, перекрестков дорог и других местах.

РАЗМЕРЫ



Маркировка
1.КТв.6

Длина х ширина х высота (мм)
300х300х60

ГЛАДКИЙ. ПРОСТЫЕ ЦВЕТА




Серый



Желтый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, ТУ
Класс прочности на сжатие В22,5-В25
Водопоглощение не более 6%
Марка бетона по морозостойкости F200; F150
Истираемость не более G1, G2



ДОРОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

БОРДЮРЫ, ПОРЕБРИКИ, ДОРОЖНЫЕ И ТРОТУАРНЫЕ ВОДООТВОДНЫЕ ЛОТКИ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ.


Бордюры и поребрики служат упором при укладке тротуарной плитки, ограждением и разграничителем проезжей части от тротуаров, велодорожек, газонов, клумб и иного. Укрепляют конструкцию любого дорожного полотна от размывания проточной водой.

Лотки дорожные и тротуарные обеспечивают целостность покрытия от размывания естественными осадками, отводя нежелательные скопления поверхностных стоков с проезжей части и тротуаров.

Все дорожные элементы прекрасно вписываются в любой стиль проектируемого ландшафта.



ФОРЗАЦ



Красный Коричневый Серый Черный Белый

КЕРН



Серый

БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ

РАЗМЕРЫ

Маркировка	Длина x ширина x высота (мм)
БР100.60.20	1000x600x200
БР100.45.18	1000x450x180
БР100.30.18	1000x300x180
БР100.30.15	1000x300x150
БР100.25.15	1000x250x150



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Характеристика продукции: камни бетонные бортовые по ГОСТ 6665-91, ТУ
- Класс по прочности на сжатие B22.5; B30
- Водопоглощение не более 6%
- Марка бетона по морозостойкости F200; F150

Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.

ПОРЕБРИК

РАЗМЕРЫ


Маркировка	Длина x ширина x высота (мм)
БР100.20.6	1000x200x60
БР100.20.8	1000x200x80
БР100.25.8	1000x250x80




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика продукции: камни бетонные бортовые по ГОСТ 6665-91, ТУ
 Класс по прочности на сжатие В22.5; В30
 Водопоглощение не более 6%
 Марка бетона по морозостойкости F200; F150


СТОУНЛЮКС



ГРАНИТ КОЛОРИМИКС



КОЛОРИМИКС




ГЛАДКАЯ



Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.

ПОРЕБРИК ШАРНИРНЫЙ

РАЗМЕРЫ




Маркировка	Длина x ширина x высота (мм)
БР30.20.8	300x200x80
БР25.20.8	250x200x80

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Характеристика продукции: камни бетонные бортовые по ГОСТ 6665-91, ТУ
 Класс по прочности на сжатие В22.5; В30
 Водопоглощение не более 6%
 Марка бетона по морозостойкости F200; F150




СТОУНЛЮКС



ГРАНИТ КОЛОРИМИКС



КОЛОРИМИКС




ГЛАДКАЯ



Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.

ЛОТОК ВОДООТВОДНЫЙ

РАЗМЕРЫ



Маркировка

ЛП.1
Б-1
Б-1

Длина x ширина x высота (мм)

500x200x60
1000x500x230/180
1000x500x250/200

ГЛАДКИЙ. ПРОСТЫЕ ЦВЕТА



Серый


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика продукции: камни бетонные бортовые по ГОСТ 6665-91, ТУ
Класс по прочности на сжатие В22.5; В30
Водопоглощение не более 6%
Марка бетона по морозостойкости F200; F150



СТЕНОВЫЕ БЛОКИ

БЛОК ПОЛУБЛОК



ГЛАДКИЙ. ПРОСТЫЕ ЦВЕТА



Серый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика продукции: камни бетонные стеновые по ГОСТ 6133-99
 Класс по прочности на сжатие В5
 Марка бетона по морозостойкости F100

ТЕКУЩАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ПЛИТКОЙ

Важным является соблюдение простых правил эксплуатации и рекомендаций по уходу за покрытием из тротуарных плит. Это существенно увеличивает срок службы покрытия, обеспечивая безопасную и комфортную внешнюю среду. Многие заблуждаются, считая, что уход за тротуарной плиткой нужно осуществлять только в случае её загрязнения или когда поверхность покрыта снегом. Для того, чтобы плитка служила максимально долго и сохраняла привлекательный внешний вид важен регулярный профилактический уход - не реже двух раз в год. Прежде чем очищать тротуарную плитку, нужно определить вид загрязнений. Зачастую достаточно просто смести с нее мусор и помыть поверхность плитки из шланга чистой водой. Но в случае возникновения сложных загрязнений, таких как следы от автомобильных шин, пятен различных красок и клеев, моторного масла и т.д., такой обработки явно будет недостаточно. В таких случаях чистку проводят с применением растворителей и других специальных химических средств, предназначенных для поверхностей цветных тротуарных плит и других бетонных изделий, в строгом соответствии с заводской инструкцией. В зимнее время во избежание наледи и скопления снега на поверхности, тротуарную плитку нужно регулярно чистить. Применяйте только деревянные или пластиковые инструменты: лопаты, скребки, метлы и т.д. Для уменьшения скольжения можно посыпать плитку песком. Снегоуборочная техника, обслуживающая покрытие, также должна иметь на отвале резиновую насадку. Во избежание эрозии поверхности не рекомендуется посыпать плитку абразивными смесями, предназначенными для стремительного таяния льда (техническая соль, каустическая сода и другие агрессивные средства).

ЧТО ТАКОЕ ВЫСОЛЫ

Высолы – это солевой налет на поверхности бетонных изделий, являющийся результатом многих внешних факторов. Основными причинами образования высолов являются естественные атмосферные осадки и грунтовые воды. При неправильно спроектированном водоотводе под тротуарным покрытием образуется скопление воды, испарение которой провоцирует возникновение высолов на поверхности покрытия.



г. Сочи, Дворец спорта Большой



1



1



1



2

1- г.Сочи, Ледовая арена "Айсберг"
2- г.Адлер, железнодорожный вокзал



1



2



1



2

1- Крым, г. Ялта, пгт. Гурзуф, МДЦ "АРТЕК"

2 - г. Адлер, Имеретинская набережная




1



2

1 - г. Сочи, Главный Медиа-Центр
2 - г.Сочи, Парк науки и искусства " Сириус"



1



- 1 - г.Краснодар, муниципальный объект
 2 - г.Краснодар, Экспоград-Юг
 3 - г.Краснодар, площадь Законодательного собрания

4 - г.Краснодар, Магнит Семейный



1 - г.Краснодар, театр драмы имени М.Горького
 2 - г.Краснодар, муниципальный объект



1



ЖК Регата г.Новороссийск



1



ЖК Регата г.Новороссийск

1 - г.Ростов-на-Дону, стадион "Арена"



г.Краснодар, ЖК Сказка Град



1



2




2



2

1-г.Элиста, площадь "Победы"

2-г.Армавир, ЖК Римские каникулы



1




1

1-г.Ростов-на-Дону, ЖК Суворовский
2-г.Элиста, аллея Героев



2



2



1-г.Элиста, улица А.С.Пушкина
2-г.Элиста, аллея Героев





1



2

1-г.Волжский, Дворец молодёжи "Юность"
2-г.Краснодар, ЖК Губернский



3

3-г.Краснодар, "АВТОМОЛЛ"



1



1

1-г.Краснодар, ЖК Достояние
2-г.Элиста, аллея Героев



2



2



1



2



1



2

1-г.Волжский, световой фонтан "Юность"
2-г.Волжский, ДК "Октябрь"



1



2



2



2


1-г.Ставрополь, ЖК Российский
2-г.Ставрополь, ЖК Солнечный круг



1



2



1



2

1-ДНР, г.Донецк, "КЛЮЧАВТО"
2-г.Краснодар, "Рождественская" набережная



1





2

1-г.Сочи, стадион "ФИШТ"

2-г.Краснодар, ЖК "ЮгСтройИмпериял"



1



1-г.Ростов-на-Дону, ЖК "Вересаево"
2-г.Ростов-на-Дону, ЖК "Красный Аксай"



3-г.Ставрополь, фитнес-клуб "EVO GYM"



1



3



2

1-г.Ростов-на-Дону, Северный сквер
2-г.Ростов-на-Дону, ЖК "Красный Аксай"



3

3-г.Ростов-на-Дону, ЖК "Смартполет"



1-г.Ростов-на-Дону, ЖК "Вересаево"

2-г.Ростов-на-Дону, ЖК "Смартполет"





1



2



1



3

1-г.Ростов-на-Дону, ЖК "Вересаево"
2-г.Ставрополь, Владимирская церковь

3-г.Ставрополь, городской парк "Молодежный сквер"



1



2

1-г.Анапа, курорт-отель "Джамайка"
2-г.Анапа, ЗАГС



3




3


3-г.Волжский, парк "Новый город"



1-Краснодарский кр.,ст.Динская,ул.Садовая
2-г.Волжский, площадь "Юность"



3-г.Волжский, парк культуры и отдыха



1-г.Волгодонск, Администрация города Волгодонска



2-г.Элиста, культурный центр "Родина"

- ◆ БОДЮР
- ◆ ЛОТКИ
- ◆ ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

ХЕСС
СТРОЙ
ВОЛГОДОНСК

г. Волгодонск, Цимлянское шоссе, 36
тел: 8-800-200-48-53

www.hess-stroy.ru

